

# Scheda tecnica prodotto

# Braccio a slitta Boxer

# 12 mm



Con un'altezza costruttiva di 12 mm e leva

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Montaggio integrato
- Situazioni di montaggio poco spaziose
- Porte a battente destro e sinistro

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Dimensioni molto ridotte di soli 12 mm di altezza e 20 mm di larghezza
- Con blocco scorrevole avvitato

## DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta Boxer 12 mm
Lunghezza	440 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	12 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

## VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Colore	Lunghezza
Braccio a slitta Boxer 12 mm	con leva, altezza costruttiva 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	color argento	440 mm

## ACCESSORI

### LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta Boxer 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta Boxer 12 mm	129343

## Braccio a slitta Boxer 12 mm



### UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

per braccio a slitta Boxer 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta Boxer 12 mm, forza di tenuta regolabile, non calpestabile	129145