



Scheda tecnica

Amsterdam

E0400S/UD9056

dura**plus**®

12025483

4012789204537











Codice articolo

Codice EAN





Chiusura chiave 4W, chiusura

1130

Viti M5x45 mm + M5x50 mm

Finitura F69 acciaio inox sati-

nato

Assortimento Assortimento base Confezione 10

Imballo 40

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **SecuForte®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL200; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)
- Attenzione: Per evitare un utilizzo errato, è consigliato applicare al profilo della finestra l'adesivo allegato (per SecuForte®).

