

Frankfurt 25 S

D25MS

MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



3W ●
PVD Gun metal
PVD Gun metal



5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



VERSIONE
VERSION



Inclinati
Offset

SEZIONE
SECTION



25 mm

APERTURA
OPENING



Ambidestro
Non-Handed

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE LENGTH



da 250 a 1500 mm
250 to 1500 mm



MANIGLIONE MISURE STANDARD STANDARD PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	PVD Gun metal PVD Gun metal
D25MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●	●
D25MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●	-
D25MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●	-
D25MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●	-
D25MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●	-

MANIGLIONE A MISURA PERSONALIZZATA CUSTOMIZABLE PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length*		Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
		MIN	MAX			
D25MS05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	-	●	●
D25MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D25MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare - Total length between MIN and MAX to be specified



**Posizione
grani**
Grub screws
position

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Frankfurt 30 S

D30MS

MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



VERSIONE
VERSION



Inclinati
Offset

SEZIONE
SECTION



30 mm

APERTURA
OPENING



Ambidestro
Non-Handed

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE LENGTH



da 501 a 2500 mm
501 to 2500 mm

MANIGLIONE MISURE STANDARD STANDARD PULL HANDLE


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	
D30MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●	-
D30MS050-C5	350 mm	500 mm	●	-	-	-
D30MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●	-
D30MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●	-
D30MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●	-
D30MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●	-

MANIGLIONE A MISURA PERSONALIZZATA CUSTOMIZABLE PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length*		Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
		MIN	MAX			
D30MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D30MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D30MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D30MF25M***	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare - Total length between MIN and MAX to be specified

***Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



**Posizione
grani**
Grub screws
position

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

MANIGLIONI - PULL HANDLES

Frankfurt 35 S

D35MS

MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



VERSIONE
VERSION



Inclinati
Offset

SEZIONE
SECTION



35 mm

APERTURA
OPENING



Ambidestro
Non-Handed

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE LENGHT



da 501 a 3000 mm
501 to 3000 mm

MANIGLIONE MISURE STANDARD STANDARD PULL HANDLE




Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	
D35MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●	-
D35MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●	-
D35MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●	-
D35MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●	-
D35MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●	-

MANIGLIONE A MISURA PERSONALIZZATA CUSTOMIZABLE PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length*		Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
		MIN	MAX			
D35MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D35MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D35MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D35MS25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●
D35MF30M***	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	-	●	-

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare - Total length between MIN and MAX to be specified

***Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



| ø35



Posizione
grani
Grub screws
position

MANIGLIONI - PULL HANDLES

Frankfurt 40 S

D40MS

MANIGLIONE SINGOLO
SINGLE PULL HANDLE

ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL




S5 ●
Inox satinato 316L
Stainless steel 316L



5S ●
Inox satinato 304
Stainless steel 304



KK ●
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005



VERSIONE
VERSION



Inclinati
Offset

SEZIONE
SECTION



40 mm

APERTURA
OPENING



Ambidestro
Non-Handed

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE LENGHT



da 501 a 3500 mm
501 to 3500 mm

I MANIGLIONE MISURE STANDARD STANDARD PULL HANDLE


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005	
D40MS060-E0	500 mm	600 mm	-	●	-	-
D40MS076-F0	600 mm	760 mm	●	-	●	-
D40MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●	-

MANIGLIONE A MISURA PERSONALIZZATA CUSTOMIZABLE PULL HANDLE

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length*		Inox sat. 304 Sat. steel 304	Inox sat. 316L Sat steel 316L	Nero RAL 9005 Black RAL 9005
		MIN	MAX			
D40MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D40MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D40MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D40MS25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●
D40MS30M	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	-	●	-
D40MF35M***	Personalizzabile Customizable	3001 mm	3500 mm	-	●	-

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare - Total length between MIN and MAX to be specified

***Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



**Posizione
grani**
Grub screws
position