

















Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)					Packaging		Note	
		IS	BB			A	B	C	D	P	Ø	U.M.		Pack
Serie / Series														
CAPRI														
Maniglia con placca Handle with backplate														
	normale/normal	FMA 0005 N1	•	•		245	45	115	90	61		pair	2	2,1
	cilindro/cylinder	FMA 0005 Y1	•	•		245	45	115	85	61		pair	2	2,1
	nottolino wc/ turn latch for wc	FMA 0005 W1	•	•		245	45	115	90	61		pair	2	2,2
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0005 N1	•	•		245	45	115	90	61		pair	2	2,1
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0005 Y1	•	•		245	45	115	85	61		pair	2	2,1
	nottolino wc con molla/ turn latch for wc with spring	FMA 0005 W1	•	•		245	45	115	90	61		pair	2	2,2
Serie / Series														
CAPRI														
Maniglia con rosetta e bocchetta Handle with rose and lock escutcheon														
	normale/normal	FMA 0005 RN	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,8
	cilindro/cylinder	FMA 0005 RY	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,8
	nottolino wc/ turn latch for wc	FMA 0005 W2	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,9
	normale con molla/ normal with spring	FMA 0005 RN	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,8
	cilindrico con molla/ cylinder with spring	FMA 0005 RY	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,8
	nottolino wc con molla/ turn latch for wc with spring	FMA 0005 W2	•	•		50	50	115		61		pair	2	1,9
Serie / Series														
CAPRI														
Pomolo decentrato girevole con placca Off-centre turnable knob with backplate														
	normale/normal	FMA 0003 N1	•	•		245	45		90	72	60	pair	2	1,5
	cilindro/cylinder	FMA 0003 Y1	•	•		245	45		85	72	60	pair	2	1,5
Serie / Series														
CAPRI														
Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon														
	normale/normal	FMA 0003 RN	•	•		50	50			65	60	pair	2	1,3
	cilindro/cylinder	FMA 0003 RY	•	•		50	50			65	60	pair	2	1,3

CAPRI



DISPONIBILE ANCHE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING INSIDE

DISPONIBILE ANCHE CON MOLLA DI RITORNO
AVAILABLE WITH RETURN SPRING INSIDE



Modello / Model
Maniglia con placca
Handle with backplate

Modello / Model
Maniglia con rosetta e bocchetta
Handle with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door



Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate


Modello / Model
Pomolo decentrati girevole con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole

Varianti / Variants
Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole

La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer

Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti a legno per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws







Maniglia con placca / Handle with backplate
Maniglia con rosetta e bocchetta / Handle with rose and lock profile
Pomolo decentrato girevole con placca / Off-centre turnable knob with backplate
Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta / Off-centre turnable knob with rose and lock profile



IS ferro con finitura silver / Iron with "silver" finish



BB ottone brunito / Burnished brass

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging		Note	
		IS	BB			A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack		Kg
<p>Serie / Series CAPRI Pomolo fisso con placca Fix knob with backplate</p> 	cilindro/cylinder FMA 0004 Y1	•	•			245	45		85	72	60	pcs	2	0,7	
<p>Serie / Series CAPRI Pomolo fisso con rosetta e bocchetta Fix knob with rose and lock escutcheon</p> 	cilindro/cylinder FMA 0004 RY	•	•			50	50			63	60	pcs	6	1,6	
<p>Serie / Series CAPRI Maniglione con placca Pull handle with backplate</p> 	FMA 0005M P0	•	•			245	45			53		pcs	2	1,3	
<p>Serie / Series CAPRI Maniglione su rosette Pull handle on roses</p> 	FMA 0005M R0	•	•			230	50			45		pcs	2	1	

CAPRI



Modello / Model
Pomolo fisso con placca
Fix knob with backplate
Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Pomolo fisso con rosetta e bocchetta
Fix knob with rose and lock escutcheon




Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Maniglione con placca
Pull handle with backplate



Modello / Model
Maniglione su rosette
Pull handle on roses



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer

Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti a legno per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws

IS

ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish

BB

ottone brunito
Burnished brass

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)						Packaging			Note
		IS	BB			A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack	Kg	
Serie / Series CAPRI Cremonese a ridosso Cremonese bolt															
gioco "gratz"/"gratz" lock	FCR 00006 AA	•	•			140	34			58		pcs	6	2,2	
gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins	FCR 00006 FP	•	•			140	34			58		pcs	6	2,3	
gioco "gratz" con bocca/"gratz" lock with bushes	FCR 00006 FC	•	•			140	34			58		pcs	6	2,2	
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7	FCR 00006 AD	•	•			140	34			58		pcs	6	2,4	
gioco "MP" per aste est./"MP" lock for ext. rods	FCR 00006 AE	•	•			140	34			58		pcs	6	2,6	
Martellina a ridosso T handle															
only q.7/only spindle mm7	FCR 00006 FB	•	•			140	34			58		pcs	6	1,9	
Serie / Series CAPRI Mezza martellina a ridosso Lever handle															
only q.7/only spindle mm7	FCR 00006 BO	•	•			140	34			58		pcs	6	1,7	
Serie / Series CAPRI DK a ridosso Turn and Tilt handle															
only q.7/only spindle mm7	FCR 00006 DK	•	•			73	34			58		pcs	8	2,5	

CAPRI



Modello / Model
Cremonese a ridosso
Cremonese bolt

Varianti giochi alle pag.86-87

Varianti / Variants

- gioco "gratz"/"gratz" lock
- gioco "gratz" con perni/"gratz" lock with pins
- gioco "gratz" con bocca/"gratz" lock with bushes
- gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7
- gioco "MP" per aste est./"MP" lock for ext. rods



Modello / Model
Mezza martellina a ridosso
Lever handle

Varianti / Variants

- solo quadro 7 / only spindle mm7

Modello / Model
Martellina a ridosso
T handle


Varianti / Variants

- solo quadro 7 / only spindle mm7


Modello / Model
DK a ridosso / Turn and Tilt window

Varianti / Variants

- gioco "DK"/"Turn and Tilt window" lock



Cremonese a ridosso
Cremonese bolt



Martellina a ridosso
T handle



DK a ridosso
Turn and Tilt window



Sono fornite le viti per legno ø 3,5x30 testa piana per cremonesi a ridosso, ø 3,5x20TC per cremonesi a incasso e martellina, M5x40TPS per drykeep a ridosso.

I cremonesi vengono forniti senza aste e senza passanti.

Windows handles are supplied with chipboard fixing screws ø3,5x30 phillips flat head for the cremonese bolt, ø3,5x20 phillips round head for the recessed cremonese bolt and metric thread screws 5x40 phillips flat head for the dryKeep models. Cremonese bolts are supplied without rods and through elements.



Spiegazione del funzionamento dei vari giochi alla sezione dedicata

Explanation of typologies of the locks at the end of chapter



IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish



BB
ottone brunito
Burnished brass