




Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes						Misure (mm) Measures (mm)					Packaging		Note		
		IS	IH	IR	BB	XP	XO	XC	A	B	C	D	P	Ø		U.M.	Pack
Serie / Series ASOLO Maniglia con placca Handle with backplate	normale / normal	FMA 00701 N1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61		pair	2	1,7
	cilindro / euro-cylinder	FMA 00701 Y1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	85	61		pair	2	1,7
	nottolino WC / turn latch for WC	FMA 00701 W1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61		pair	2	1,7
	normale con molla / normal with spring	FMA 0M701 N1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61		pair	2	1,7
	cilindro / euro-cylinder with spring	FMA 0M701 Y1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	85	61		pair	2	1,7
	nottolino WC con molla / turn latch for WC with spring	FMA 0M701W1	•	•	•	•	•	•	248	40	115	90	61		pair	2	1,7
	normale con placca ristretta e molla / normal with narrow plate and spring	FMA 0M701 NR	•	•	•	•	•	•	248	25	115	90	61		pair	2	1,7
cilindro con placca ristretta e molla / euro-cylinder with narrow plate and spring	FMA 0M701 NY	•	•	•	•	•	•	248	25	115	85	61		pair	2	1,7	
Serie / Series ASOLO Maniglia rosetta e bocchetta Handle with rose and escutcheon	normale / normal	FMA 00701 RN	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	cilindro / euro-cylinder	FMA 00701 RY	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	nottolino WC / turn latch for WC	FMA 00701 W2	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	normale con molla / normal with spring	FMA 0M701 RN	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
	cilindro / euro-cylinder with spring	FMA 0M701 RY	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5
nottolino WC con molla / turn latch for WC with spring	FMA 0M701W2	•	•	•	•	•	•	50	50	115		61		pair	2	1,5	
Serie / Series ASOLO Pomolo decentrato girevole con placca Off-centre turnable knob with palte	normale / normal	FMA 00709 N1	•	•	•	•	•	•	248	40	90	61	64	60	pair	2	1,6
	cilindro / euro-cylinder	FMA 00709 Y1	•	•	•	•	•	•	248	40	85	61	64	60	pair	2	1,6
Serie / Series ASOLO Pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta Off-centre turnable with rose and escutcheon	normale / normal	FMA 00709 RN	•	•	•	•	•	•	50	50		61	64	60	pair	2	1,3
	cilindro / euro-cylinder	FMA 00709 RY	•	•	•	•	•	•	50	50		61	64	60	pair	2	1,3




Maniglia con placca
Handle with backplate



Maniglia con rosetta
e bocchetta
Handle with rose
and lock profile



Pomolo decentrato
girevole con placca
Off-centre turnable
knob with backplate



Pomolo decentrato
girevole con rosetta
e bocchetta
Off-centre turnable
knob with lock profile

La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer

Le maniglie vengono fornite con quadro 8x105 e viti a legno per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws

ASOLO



Modello / Model
Maniglia con placca
Handle with backplate

Varianti / Variants

Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door / Foro normale lama ristretta / Normal hole narrow plate



Modello / Model
Maniglia con rosetta
e bocchetta
Handle with rose
and lock escutcheon

Varianti / Variants


Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole
Nottolino WC / Turn latch for bathroom door



Modello / Model
Pomolo decentrato girevole con placca
Off-centre turnable knob with backplate

Varianti / Variants


Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Pomolo decentrato girevole
con rosetta e bocchetta
Off-centre turnable knob
with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants

Foro normale / Normal hole
Foro cilindro / Cylinder hole



IS ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish



IH ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish




IR ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish



BB ottone brunito
Burnished brass








XP inox AISI 304 verniciato RAL9005
black painted stainless steel AISI 304



XO inox AISI 304
stainless steel AISI 304



XC inox AISI304 satinato scotch-brite
light satin stainless steel AISI 304

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)					Packaging			Note	
		IS	IH	IR	BB	A	B	C	D	P	Ø	U.M.	Pack		Kg
Serie / Series ASOLO Pololo fisso con placca Fixed knob with backplate	 cilindro/cylinder FMA 00707 Y1	•	•	•	•	248	40		85	65	60	pcs	2	0,7	
Serie / Series ASOLO Pomolo fisso con rosetta e bocchetta Fix knob with rose and lock escutcheon	 cilindro/cylinder FMA 00707 RY	•	•	•	•	50	50			65	60	pcs	6	1,6	
Serie / Series ASOLO Maniglione con placca Pull handle with backplate	 FMA 00702 P0	•	•	•	•	317	40			57		pcs	2	1,4	
Serie / Series ASOLO Maniglione su rosette dritto Straight pull handle on roses	 FMA 00702 R0	•	•	•	•	280	50			57		pcs	2	1,1	
Serie / Series ASOLO Maniglione su rosette decentrato Off-centre pull handle on roses	 FMA 00702 Z0	•	•	•	•	280	50			47		pcs	2	1,1	

ASOLO



Modello / Model
Pololo fisso con placca
Fixed knob with backplate

Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Pomolo fisso con rosetta e bocchetta
Fix knob with rose and lock escutcheon

Varianti / Variants
Foro cilindro / Cylinder hole



Modello / Model
Maniglione con placca
Pull handle with backplate



Modello / Model
Maniglione su rosette dritto
Straight pull handle on roses




Modello / Model
Maniglione su rosette decentrato
Off-centre pull handle on roses




IS ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish




IH ferro con verniciatura poliestere
iron with "graphite" finish





IR ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish



BB ottone brunito
Burnished brass


 La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer

 Le maniglie vengono fornite con quadrato 8x105 e viti a legno per il fissaggio
Handles are supplied with 8x105 spindle and chipboard fixing screws



Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes				Misure (mm) Measures (mm)								Packaging		Note		
		IS	IH	IR		A	B	C	D	E	F	P	U.M.	Pack	Kg			
Serie / Series ASOLO Saltarello Pawl latch	FMA 00704 00	•	•	•		215	40	190						80	pcs	2	1,2	
Serie / Series ASOLO Saltarello con blocco Pawl latch with lock	FMA 00704 80	•	•	•		215	40	190						80	pcs	2	1,2	
Serie / Series ASOLO Maniglione per sistema ALZANTE SCORREVOLE Handle for LIFT&SLIDE system																		
senza foro chiave/without key hole	FMA 07025 00	•	•	•		162	33	240			162	44	72	pcs	2	1,8		
singolo con foro chiave /single with key hole	FMA 07025 Y1	•	•	•		162	33	240	85		162	44	72	pcs	2	1,8		
doppio con foro chiave /double with key hole	FMA 07025 Y2	•	•	•		162	33	240	85		162	44	72	pcs	2	1,8		

ASOLO



Modello / Model
Salterello
Pawl latch

Varianti / Variants
Senza blocco / Without lock
Con blocco / With lock

Esempio con blocco / Example with lock





Modello / Model
Maniglione per sistema
ALZANTE SCORREVOLE
Handle for LIFT&SLIDE system

Varianti / Variants
Senza foro chiave / Without key hole
Con foro chiave / With key hole

Modello / Model
Maniglione per sistema
ALZANTE SCORREVOLE DOPPIO
Handle for LIFT&SLIDE system double

Varianti / Variants
Con foro chiave / With key hole



La distanza "D" tra foro maniglia e foro serratura può essere realizzata nelle misure richieste dal cliente
The distance between the hole of handle grip and the hole of the key (D), may be realized in any measures on demand of the customer

Le maniglie vengono fornite con la viteria idonea per il fissaggio
Handles are supplied with screws



IS
ferro con finitura silver
Iron with "silver" finish



IH
ferro con verniciatura poliestere grafite
Iron with "graphite" finish



IR
ferro con finitura ruggine
Iron with rust finish

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes						Misure (mm) Measures (mm)					Packaging			Note	
		IS	IH	IR	BB	XP	XO	XC	A	B	C	D	P	Ø	U.M.		Pack
Serie / Series																	
ASOLO																	
Cremonese a ridosso																	
<i>Cremonese bolt</i>																	
gioco "gratz"/"gratz" lock	FCR 00703 AA	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	2	
gioco "gratz" con perni "gratz" lock with pins	FCR 00703 FP	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	2,1	
gioco "gratz" con bocce "gratz" lock with bushes	FCR 00703 FC	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	2	
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spind. mm7	FCR 00703 AD	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	2,2	
gioco "MP" per aste est."MP" lock for ext. rods	FCR 00703 AE	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	2,4	
Martellina a ridosso																	
<i>T handle</i>																	
q.7/spindle mm7	FCR 00703 FB	•	•	•	•	•	•	140	34				58	pcs	6	1,7	
Serie / Series																	
ASOLO																	
Cremonese a incasso																	
<i>Recessed cremonese bolt</i>																	
gioco "gratz"/"gratz" lock	FCR 00703 A0	•	•	•	•	•	•	150	35			50	pcs	6	2		
gioco "gratz" con perni "gratz" lock with pins	FCR 00703 AP	•	•	•	•	•	•	150	35			50	pcs	6	2,1		
gioco "gratz" con bocce "gratz" lock with bushes	FCR 00703 AC	•	•	•	•	•	•	150	35			50	pcs	6	2,2		
gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spind. mm7	FCR 00703 D0	•	•	•	•	•	•	150	35			50	pcs	6	2,4		
Martellina con placca																	
<i>T handle with plate</i>																	
only q.7/only spindle mm7	FCR 00703 B0	•	•	•	•	•	•	150	35			50	pcs	6	1,7		

ASOLO




Modello / Model
Cremonese a ridosso
Cremonese bolt

- Varianti / Variants
- gioco "gratz"/"gratz" lock
 - gioco "gratz" con perni "gratz" lock with pins
 - gioco "gratz" con bocce "gratz" lock with bushes
 - gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7
 - gioco "MP" per aste est."MP" lock for ext. rods



← Variante in acciaio inox
Stainless steel version

⊛
La variante in inox è fornita con le viti per legno ø 3,5x30 testa piana
Windows handles are supplied with chipboard fixing screws ø3,5x30 phillips flat head





Modello / Model
Cremonese a incasso
Recessed cremonese bolt

- Varianti / Variants
- gioco "gratz"/"gratz" lock
 - gioco "gratz" con perni "gratz" lock with pins
 - gioco "gratz" con bocce "gratz" lock with bushes
 - gioco "gratz" + q.7/"gratz" lock and spindle mm7
 - gioco "MP" per aste est."MP" lock for ext. rods



← Variante in acciaio inox
Stainless steel version

⊛
La variante in inox è fornita con le viti per legno ø 3,5x16 testa piana
Windows handles are supplied with chipboard fixing screws ø3,5x16 phillips flat head



⊞ Sono fornite le viti per legno ø 3,5x30 testa piana per cremonesi a ridosso; ø 3,5x20C per cremonesi a incasso e martellina.; I cremonesi vengono forniti senza aste e senza passanti.
Windows handles are supplied with chipboard fixing screws ø3,5x30 phillips flat head for the cremonese bolt, ø3,5x20 phillips round head for the recessed cremonese bolt.
Items are supplied without rods and through elements.

⊞ Spiegazione del funzionamento dei vari giochi alla sezione dedicata alla fine del capitolo
Explanation of typologies of the locks at the end of chapter

Descrizione Description	Articolo Product code	Finiture Finishes						Misure (mm) Measures (mm)						Packaging		Note	
		IS	IH	IR	BB	XP	XO	XC	A	B	C	D	P	Ø	U.M.		Pack
Serie / Series ASOLO DK a ridosso Turn and Tilt window																	
gioco "DK" con quando 7 "Turn and Tilt window" lock with 7mm spindle	FCR 00703 DK	•	•	•	•	•	•	73	34				58	pcs	8	2,3	
gioco "DK" con quando 7 e piastrina ristretta "Turn and Tilt window" lock with 7mm spindle and compact escutcheon	FCR 00703 DR	•	•	•	•			65	25				51	pcs	8	2,3	


ASOLO



Modello / Model
DK a ridosso / Turn and Tilt window

Varianti / Variants


- gioco "DK" con quando 7 / "Turn and Tilt window" lock with 7mm spindle



Variante in acciaio inox
Stainless steel version



La variante in inox è fornita con le viti M5x40 testa piana
Windows handles are supplied with metric fixing screws M5x40 phillips flat head




DK a ridosso
Turn and Tilt window



Sono fornite le viti M5x40TP5 per drykeep a ridosso.
I cremonesi vengono forniti senza aste e senza passanti.
Windows handles are supplied with metric thread screws 5x40 phillips flat head for the drykeep models.
Items are supplied without rods and through elements.



Spiegazione del funzionamento dei vari giochi alla sezione dedicata alla fine del capitolo
Explanation of typologies of the locks at the end of chapter



Release 2023