



## Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

# STUCCORAPIDO

## Stucco a cera morbido

### DESCRIZIONE:

Con lo STUCCORAPIDO si eliminano in modo veloce e sicuro tutti i difetti del legno laccato, corrosivo, scheggiato o scalfito.

Nel caso in cui la tinta non dovesse corrispondere perfettamente a quella desiderata, sussiste la possibilità di raggiungerla sciogliendo e mescolando diverse tonalità fra loro.

Le parti ristrutturare, anche se trattate con sottili quantità di prodotto, col passare del tempo non sono soggette a deterioramenti atmosferici, mantenendo invariate la consistenza ed il colore. Il prodotto può essere sovraverniciato.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	solido
<b>Colore :</b>	conforme ad etichettatura
<b>Odore :</b>	lieve
<b>Punto di fusione:</b>	80° C ca.
<b>Punto di solidificazione:</b>	66 - 71° C
<b>Residuo secco:</b>	100%



**BORMA WACHS**®

Wood Professional Cosmetics

**MODALITA' D'USO:**

Mediante uno scalpellino o cacciavite rimuovere dalla zona interessata schegge di legno intaccato in modo da preparare la superficie al necessario trattamento di recupero.

Per correggere le imperfezioni, gessare il prodotto a copertura. Per riempire le piccole scheggiature comprimere il prodotto direttamente nel foro portandolo a livello mediante l'ausilio di una spatola.

Nel caso di superfici particolarmente venate si può agevolmente riprodurre l'effetto della venatura sovrapplicando con una spatola più tonalità di STUCCORAPIDO.

Terminata la fase di stuccatura, ripulire il legno da grasso o da eventuale prodotto in eccesso utilizzando della lana di acciaio. Per ricercare la perfetta omogeneità nella lucentezza del mobile procedere ad un piccolo ritocco verniciante liquido, pennarello o spray.

Se necessario sovraverniciare o ritoccare.

**STOCCAGGIO:**

Il prodotto va conservato al riparo da fonti di calore, preferibilmente in magazzini a temperatura ambiente.

**IMBALLO:**

Il prodotto si presenta in stick e viene confezionato in scatole di legno e di plastica nella versione dei 10pz., in scatole di plastica nella versione espositore da 50pz. ed infine in blister nella versione del pezzo unico.

**AVVERTENZE:**

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti

per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.



**BORMA WACHS®**



**Ritocco**

# STUCCO RAPIDO

## Perfetti nel Tempo

Bastoncino a cera morbido per ritocchi e stuccature rapidissime di ogni superficie ad interno. Esclusivamente a base di cere e pigmenti. Facile, veloce, ecologico



Servizio colore campione

## STUCCORAPIDO



### Plus:

- 100% solido, non cala non si altera
- Ecologico, privo di solventi e sostanze nocive
- A base di cere naturali e sintetiche
- Colorato con pigmenti resistenti alla luce
- Disponibile in più di 100 colori
- Privo di siliconi, perfettamente sovraverniciabile
- Facile da usare, non necessita di attrezzature professionali
- Adatto per riparare piccole scalfitture su ogni superficie da interno in legno, materiali compositi, pvc, metallo smaltato, ecc.
- Per uso sia domestico che professionale



### Ritocco



- Pulire ed arrotondare i bordi della scalfittura; rimuovere dalla superficie grasso e polvere



- Pre-ritoccare il difetto con i pennarelli Holzmarker (coprente) o Profix (semicoprente)



- Applicare Stuccorapido direttamente sul difetto strofinando il bastoncino trasversalmente al bordo della scalfittura oppure premendone all'interno una piccola quantità prelevata con la spatola da ritocco Borma.



- Combinare l'utilizzo di due o tre colori di Stuccorapido per raggiungere l'effetto colore desiderato



- Rimuovere l'eccesso con la spatola e un panno abrasivo tipo Scotch Brite bianco.



- Prima di altre operazioni di ritocco (ad esempio con Profix Graining Pen) isolare la stuccatura con Holzspray



Scopri di più su **BORMAWACHS**:





**BORMA WACHS®**



# Stuccorapido Gamma Colori



**Natural Wood 08**



**Ash 65**



**Pine 05**



**Maple 40**



**Natural Beech 41**



**Beech P17 42**



**Dark Beech 21**



**Birch 06**



**Larch 10**



**Medium Larch 22**



**Light Cherry 29**



**Cherry 30**



**BORMA WACHS®**



**Douglas 54**



**Dark Cherry 66**



**Cherry (pearwood) 16**



**Dark Pearwood 68**



**Light Mahogany 36**



**Mahogany 62**



**Dark Mahogany 33**



**Rosewood 58**



**Oak 01**



**Natural Oak 02**



**Light Oak 51**



**Medium Oak 48**



**Dark Oak 52**



**Rustic Oak 1 03**



**Rustic Oak 2 45**



**BORMA WACHS®**



**Rustic Oak 3 43**



**Rustic Oak 4 44**



**Acient Walnut 14**



**Light Teak 09**



**Teak 17**



**Light Elm 18**



**Dark Elm 13**



**Brown 46**



**Light Walnut 55**



**Light Walnut 53**



**Medium Walnut 59**



**Dark Walnut 63**



**Black Brown 47**



**Wengè 146**



**Reddish Wanut 07**



**BORMA WACHS®**



---

**Azure 144**



---

**Violet Blue 143**



---

**Sky Blue 142**



---

**Dea Blue 141**



---

**Deep Blue 140**



---

**Pink 126**



---

**Violet 127**



---

**Pale Green 131**



---

**Sage Green 133**



---

**Green 132**



---

**Mint Green 130**



---

**Grass Green 134**



---

**Pine Green 136**



---

**Dark Green 137**



---

**Oliv Green 135**





**BORMA WACHS®**



**Lemon Yellow 119**



**Yellow 120**



**Chrome Yellow 121**



**Orange 122**



**Brown Red 124**



**Coral Red 123**



**Fire Red 125**



**Macorè 64**



**117**



**Brown Beige 112**



**Beige 111**



**114**



**115**



**Sand 113**




**116**



**BORMA WACHS®**



**White 50**



**Pearl White 110**



**Light Grey 100**



**Grey 101**



**Cement Grey 103**



**Dust Grey 104**



**Yellow Grey 105**



**Oliv Grey 106**



**Quarz Grey 107**



**Beige Grey 108**



**Brown Grey 109**



**Anthracite 145**



**Black 60**



**Silver-Gold 19**



**Gold 11**



**BORMA WACHS®**



---

**Silver 15**



---

**Ducat Gold 12**