



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

HOLZ PROFIX

Pennarello ritocco semi coprente

DESCRIZIONE:

BORMA PROFIX è il ritocco ideale per ogni superficie in legno. E' di facilissima applicazione e di effetto pressoché immediato permettendo qualsiasi sovra lavorazione.

Numerosi sono gli aspetti che lo affermano come prodotto di qualità :

- L'involucro in alluminio sinonimo di garanzia di lunga durata
- Tappo dotato di valvola anti soffocamento, quale sinonimo di sicurezza
- Punta a scalpello morbida a simulare il più tradizionale pennello ed a facilitare l'applicazione negli angoli.

Dieci tonalità per una più ampia copertura delle eventuali richieste di mercato.

Base esente toluolo, xilolo.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	conforme ad etichettatura
Odore :	caratteristico
Viscosità a 20° C:	20 - 4 mPa s
Densità a 20° C:	0.860 Kg/m ³
Residuo secco:	13%
Solubilità in acqua:	parzialmente solubile
Peso specifico:	28
pH :	3.0 - 5.0



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Al fine di migliorare l'aderenza ed il risultato, rimuovere dalla superficie ogni eventuale sporcizia o polvere. Applicare il prodotto semicoprente seguendo la venatura del legno. Per un effetto tinta più energico ripetere l'operazione. Eventuali eccessi sono facilmente eliminabili con un panno morbido.

Una volta asciugato permette sovra lavorazioni come cerature, etc.
Chiudere bene dopo l'uso.

STOCCAGGIO:

Conservare gli imballi ben chiusi, in luogo fresco e ventilato, possibilmente tra una temperatura minima di 5° C ed una massima di 30° C e comunque lontano da fiamme e scintille. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

IMBALLO:

Il prodotto viene imballato in appositi involucri di alluminio, i quali vengono raccolti in scatole da 10pz.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.



BORMA WACHS®



Ritocco

PROFIX

Perfezione in un attimo

Pennarello tingente semitrasparente per ritocchi rapidi ed invisibili su ogni superficie in legno da interno

Facile, veloce, efficace.



Servizio colore a campione



PROFIX



Plus:

- A base di resine naturali in alcool, con coloranti di grande brillantezza e profondità.
- Rapida essiccazione
- Disponibile in più di 90 colori
- Facile da usare
- Punta a scalpello perfetta per raggiungere anche gli angoli
- Consigliato per il pre-ritocco di graffi profondi e scalfitture su legno naturale prima dell'applicazione di Stuccorapido o Hartwachs
- Adatto per correggere piccoli graffi o abrasioni nelle finiture di mobili, pavimenti ed ogni superficie da interno (legno, materiali compositi o sintetici, metallo smaltato, ecc.) che necessiti di un ritocco semitrasparente
- Per uso sia domestico che professionale



Ritocco



• Rimuovere polvere e grassi dalla superficie interessata



• Agitare con forza



• Applicare con cura direttamente sul legno, nel senso della venatura, oppure servendosi di un tampone di cotone per distribuire il prodotto su vernici abrase

• Controllare che a lavoro finito l'involucro sia ben chiuso.



• Pulire il puntale con un pezzo di carta o tessuto.

• Disponibili punte sostitutive



• Consigliata una leggera sovraverniciatura con Holzspray per proteggere il ritocco.



Scopri di più su **BORMAWACHS**:





BORMA WACHS®



Holz Profix Colours Range



Pine 05



Natural Beech 41



Beech P17 42



Larch 10



Medium Larch 22



Light Cherry 29



Cherry 30



Douglas 54



Cherry (pearwood) 16



Light Mahogany 36



Maogany 62



Dark Mahogany 33

Professional wood finishing



BORMA WACHS®



Rosewood 58



Oak 01



Dark Oak 52



Light Oak 51



Medium Oak 48



Ancient Walnut 14



Light Teak 09



Teak 17



Light Elm 18



Dark Elm 13



Brown 46



Light Walnut 55



Light Walnut 53



Medium Walnut 59



Dark Walnut 63



BORMA WACHS®



Black Brown 47



Mint Green 130



Olive Green 135



Yellow 120




Red Brown 124



Coral Red 123



White 50



Pearl White 110